

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ



Генеральный директор

Балыбин О.Г.

Действителен с 28. 01. 2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Алматы

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	СНУ-550-18 Захват универсальный	Предназначен для подбора рулонов (токов) сформированных из сена и соломы и погрузки их на транспортные средства, а так же для укладки в штабель. Приспособление может быть использовано для подачи токов и рулонов в бункер измельчителя. Имеет регулировку для изменения диаметра захватываемых рулонов (от 0,6м до 1,5м). Масса - 285кг, Грузоподъемность - 550кг, Ширина - 1,8м.	50 000	2014
	ПБМ-800-2 Ковш 0,8 м³	Ковш вместимостью 0,8 м³ –для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно, минеральные удобрения и др) с удельным весом 10 кН/м³. Ширина ковша - 2м, Масса - 180кг.	70 000	2016
	ПБМ-800-12 Вилы	Вилы предназначены для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Гидрофицированы — в комплекте 1 гидроцилиндр. Ширина захвата - 1,5м, Масса - 195кг, Количество зубьев нижних - 8 шт, Количество зубьев верхних - 4 шт.	120 000	2016
4	Плуг ПЛН-4-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	300 000	2015
	Погрузчик ПБМ-1200-0	Погрузчик предназначен для погрузки различных сыпучих и малосыпучих грузов зерна, минеральных удобрений, песка, навоза, снега и др., а также для выполнения легких планировочных работ. Погрузчик может использоваться во всех почвенно-климатических зонах. Базовый трактор "Беларус-1221" и его модификации (на заказ "Беларус-82, -1025, -1523). Грузоподъемность - 1200кг, Масса - 1357кг, Высота погрузки ковшом - 3,8м и грабельной решеткой - 4м.	150 000	2012
	Плуг ПЛН-3-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	200 000	2017

По вопросам приобретения техники: г. Алматы, ул. Райымбека, 173/2; тел.: +7 (7273) 56 48 38

Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам! www.kaik.kz



г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ



Генеральный директор

Балыбин О.Г.

Действителен с 28. 01. 2021 г.

•Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Нур-Султан

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Косилка ЖТТ-2,1	Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2100 — самые лёгкие в своем классе. Эта особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её рельеф.	1 000 000	2018
		Полуприцеп тракторный самосвальный с выгрузкой назад выполнен на рессорно-балансирной тележке и оборудован шинами, имеющими типоразмер 16,5/70-18	3 000 000	2018

Погрузчик предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и Оборудование навесное 400 000 2018 машины для внесения удобрений. для механизации внутрискладских работ с затаренными и ПСУ-0,8 M незатаренными минеральными удобрениями, для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена сопомы Грабельная решетка предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена ПБМ-800-4 и соломы. Масса - 152кг. Грузоподъемность - 800кг 100 000 2016 Грабельная решетка По вопросам приобретения техники: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, зд.2/1; тел.: +7 (7172) 28 97 74 Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»; Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику. Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам! www.kaik.kz г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz 19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ВИРАЖ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ Генеральный директор Балыбин О.Г. Действителен с 28. 01. 2021 г. •Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Атырау Модель Базовое шасси Комплектация цены в тенге год Косилка предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в прокос. Косилка применяется во всех зонах, на Косилка КДН-210 750 000 2018 Ковш вместимостью 0,8 м³ –для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно, минеральные удобрения и др) с удельным весом 10 кН/м³. Ширина ковша - 2м, Масса - 180кг. ПБМ-800-2 Ковш 0,8 м³ 70 000 2012 Предназначен для работы с легкими малосыпучими грузами (опилки и др.) с удельным весом до 5 ПКУ-0.8-5-05 кН/м³ (0,5 тс/м³). Ширина ковша - 2,3м, Масса - 257кг, Объем ковша - 1,5м³ 50 000 2012 Ковш 1,5 м Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм. КО-2A и КО-4 может навешиваться совместно с погрузчиком ПКУ-0,8, а КО-6 с ПБМ-800. Ширина зоны захвата навесного Отвал коммунальный с оборудования составляет 2,15 метра при угле поворота 30 градусов и 2,5 метра в прямом 190 000 2016 положении. Масса - 374кг, гидравлическим поворотом Рабочая скорость - 13км/ч Косилка двухбрусная сегментно-пальцевая предназначена для скашивания естественных и сеяных

По вопросам приобретения техники: г. Атырау, ул. Баймуханова,55; тел.: +7 (7122) 36 05 30

Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

прокоса с общей шириной захвата 4 м.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам! WWW.kaik.kz

трав с укладыванием скошенной массы в прокос. При скашивании масса укладывается в два



Косилка КДС-4.0

Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

ВИРАЖ

Генеральный директор

250 000

Балыбин О.Г.

2015

Действителен с 28. 01. 2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Актобе

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Вилочный захват ВЗ-0,8	Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Технические характеристики: Агрегатируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82); Грузоподъемность: 800 кг.	250 000	2018
	Ковш ПКУ-0,8-5	Предназначен для работы с малосыпучими грузами (снег, зерно, подсолнечник и др.) с удельным весом до 10 кН/м³ (1,0 тс/м²). Объем ковша - 0,8м³, Высота разгрузки по фронту - 2,5м, Масса - 184 кг.	50 000	2014
	Плуг ПЛН-4-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	300 000	2017

Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ



Генеральный директор

Балыбин О.Г.

Действителен с 28. 01. 2021 г.

•Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Кокшетау

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Грабли ГПГ-12C	Грабли поперечные гидравлические ГПГ-12С предназначены для сгребания сена, провяленной и свежескошенной травы.	300 000	2016
	ПБМ-800-4 Грабельная решетка	Грабельная решетка предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы. Масса - 152кг, Грузоподъемность - 800кг.	100 000	2012, 2014, 2015, 2016
	ПКУ-0,8-4 Грабельная решетка	Предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы. Масса - 365кг, Грузоподъемность - 500кг.	100 000	2012, 2014
	СНУ-550-12 Грабельная решетка	Предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы. Грузоподъемность 800 кг, Масса - 365кг.	100 000	2012
	ПБМ-800-8 Грузоподъемное устройство	Грузоподъемное устройство предназначено для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа тяжелых узлов, собираемых и ремонтируемых машин и агрегатов. Грузоподъемность - 800кг. Высота подъема груза - 3,6м.	30 000	2013
	Погрузчик ПКУ-0,8-0	Погрузчик фронтальный универсальный ПКУ-0,8 (h=3,03,5; г/п=800кг) предназначен для погрузки различных грузов (снега, щебня, песка, сена, соломы, силоса, навоза. Минеральных удобрений, и т. п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными минеральными удобрениями, а также для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы.	200 000	2015
	ПБМ-800-12 Вилы	Вилы предназначены для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Гидрофицированы – в комплекте 1 гидроцилиндр. Ширина захвата - 1,5м, Масса - 195кг, Количество зубьев нижних - 8 шт, Количество зубьев верхних - 4 шт.	120 000	2015, 2016
	ПКУ-0,8-7 Захват вилочный	Предназначен для погрузо-разгрузочных работ с транспортированием на небольшие расстояния затаренных и штучных грузов на поддонах. Масса - 250кг, Грузоподъемность - 750кг, Высота разгрузки - 2,5м.	50 000	2012, 2014
	ПКУ-0,8-12 Вилы	Для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Ширина - 1,5м, Масса - 195кг, Количество зубьев нижних - 8 шт. и верхних - 4 шт. Гидрофицированы - в комплекте 1 гидроцилиндр.	100 000	2014, 2016
	СНУ-550-11 Ковш 0,45 м³	Предназначен для погрузки в транспортные средства минеральных удобрений, песка и других сыпучих грузов. Ширина ковша - 1,6м, Масса - 155кг, Объем ковша - 0,45м².	50 000	2012, 2015, 2016
	СНУ-550-14 Ковш 0,8 м³	Предназначен для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом 1525 кН/. Объем ковша погрузчика - 0,8м³. Высота разгрузки по фронту - 3,5м.	50 000	2012, 2016
	П-320-2 Ковш 0,2м³	Предназначен для погрузки в транспортные средства минеральных удобрений, песка и других сыпучих грузов. Объем ковша - 0,45м³, Ширина ковша - 1,6м, Масса - 70кг.	30 000	2015
	ПБМ 1200-2 Ковш 0,8 м³	Предназначен для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом 1525 кН/м³ (1,52,5 тс/м³). Ширина ковша - 2м, Масса - 200кг, Объем ковша - 0,8м³.	100 000	2014, 2016

Грабли ГВ-4К	"Грабли Ворошилки агрегатируются в трехточечной навесной системой ко всем видам тракторов, и могут использоваться на различных полях. Агрегат очень удобен для фермеров, делает работу гораздо чище и быстрее, что позволяет эконономить много времени и лишних затрат.	250 000	2018
ПБМ-800-2 Ковш 0,8 м³	Ковш вместимостью 0,8 м³ –для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно, минеральные удобрения и др) с удельным весом 10 кН/м³. Ширина ковша - 2м, Масса - 180кг.	70 000	2015
Погрузчик ПБМ-800-0	Погрузчик ПБМ-800 – это быстросъемный погрузчик с быстромонтируемыми рабочими органами. Снятие погрузчика с трактора занимает не более 3 минут, замена рабочего органа 1-2 минуты	200 000	2015
ПБМ-800-15 Коммунальный отвал	Коммунальный отвал предназначен для сгребания свежевыпавшего неуплотненного снега на улицах, дорогах и тротуаров. Ширина захвата - 2,5м. Гидроповоротный - в комплекте 1 гидроцилиндр.	100 000	2017
Вилочный захват ВЗ-0,8	Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Технические характеристики: Агрегатируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82); Грузоподъемность: 800 кг.	250 000	2018
Пресс подборщик тюковый PVP-351	Пресс подборщик тюковый PVP-351 предназначен для подбора валков соломы, сена, травы и других кормовых культур, прессования их в прямоугольные параллелепипеды с последующей обмоткой шпагатом и выталкиванием готового тюка на стол сбрасывания, а также с возможностью получения тюков различной длины и соответственно массы.Пресс-подборщик PVP-351 представлает собой современное решение для одновременной подборки и образования тюков из скошенных трав, сена, соломы, кукурузной соломы и других культур, предназначенных для кормопроизводства или промышленной переработки, поставляется в комплекте с 8-ми или 6-ти шлицевым карданным валом, счетчиком тюков и опорным колесом.	1 500 000	2016
ПКУ-0,8-5 Ковш 0,8 м³	Предназначен для работы с малосыпучими грузами (снег, зерно, подсолнечник и др.) с удельным весом до 10 кН/м³ (1,0 тс/м²). Объем ковша - 0,8м³, Высота разгрузки по фронту - 2,5м, Масса - 184 кг.	50 000	2014, 2015
ПЛН-4-35	Плут используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	300 000	2016
Ковш ПБМ-1200-4	ковш ПБМ 1200-4 вместимостью 1,5м3 для работы с сыпучими грузами удельным весом менее 10кН/м3 (до 1,0 тс/м3)	100 000	2016
Гидромолот ГПМ-120	Используют агрегат для разрушения различных конструкций из железобетона, уплотнения слабой почвы, обработки и дробления скальных горных пород, разрыхления мерзлой земли, вскрытия дорожного асфальтового полотна и бетонных поверхностей. Зимой, к примеру, это помогает добраться до подземных магистралей и быстро ликвидировать аварии.	500 000	2014
Культиватор Кон-2,8 А	Культиватор предназначен дл обработки четрырех-рядных посадок картофеля с междурялиями 70 см.	500 000	2016
Грабли поперечные ГПГ- 4М	Грабли поперечные гидравлические ГПГ-4 предназначены для сгребания свежескошенной массы трав шириной захвата 4м, а также для сгребания провяленной массы трав в агрегате с тракторами класса 0,9-1,4 тс.	100 000	2014
Грузоподъемное устройство ПФУ-081-04	Предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов (минеральных удобрений, песка, навоза и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными минеральными удобрениями и другими грузами, для погрузки и укладки рулонов	100 000	2014
Коммунальное оборудование ЭЦУ-150	Универсальность (многофункциональность) ЭЦУ-150 состоит в том, что на один редуктор базового цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов (летнего, зимнего или асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.	2 000 000	2016
Коммунальное оборудование ЭЦУ-150	Универсальность (многофункциональность) ЭЦУ-150 состоит в том, что на один редуктор базового цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов (летнего, зимнего или асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.	500 000	2014
Ковш ПКУ-0,8-21-01	Ковш челюстной одновременно является и ковшом для погрузки сыпучих грузов, а также и бульдозерным отвалом в раскрытом состоянии для очистки территорий от мусора и снега, а также для легких планировочных работ.	100 000	2016
ПКУ-0,8-8 Грузоподъемное устройство	Для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа тяжелых узлов, собираемых и ремонтируемых машин и агрегатов. Ширина - 1.06м, Вылет крюка — 0,8м, Масса - 30кг.	20 000	2014
ПКУ-0,8-18 Захват универсальный	Предназначен для подбора рулонов (тюков) сформированных из сена и соломы и погрузки их на транспортные средства, а так же для укладки в штабель. Приспособление может быть использовано для подачи тюков и рулонов в бункер измельчителя. Имеет регулировку для изменения диаметра захватываемых рулонов (от 0,6 м до 1,5 м). Масса - 285кг, Грузоподъемность - 750кг, Ширина захвата, мм - 1,6м, Гидрофицирован – в комплекте 2 гидроцилиндра.	50 000	2014-2015
	ПБМ-800-2 Ковш 0,8 м³ Погрузчик ПБМ-800-0 ПБМ-800-15 Коммунальный отвал Вилочный захват ВЗ-0,8 Пресс подборщик тюковый РVР-351 ПКУ-0,8-5 Ковш 0,8 м³ ПЛН-4-35 Ковш ПБМ-1200-4 Гидромолот ГПМ-120 Культиватор Кон-2,8 А Грабли поперечные ГПГ-4М Грузоподъемное устройство ПФУ-081-04 Коммунальное оборудование ЭЦУ-150	Figure 18-46	Грабон ТВ-46 1900 100

			илиала ТОО "Вираж" г. Костанай		
деистви	_				
Лойстои	телен с 28. 01. 2021	2			<u>алыбин О</u>
			ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ	Генеральн	เเน้ แนกคะจ
		19	торговых филиалов		
	(KA	TOC WHE	ре Казамстанская Агро г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales kaik@virazh.kz www.kaik.kz		
			!! Техника не подлежит перемещению по филиал WWW.Kaik.kz		
для удоство				ам!	
	ентры находятся в каждом фил		ой сети ТОО «Вираж»; ездной сервис непосредственно к заказчику.		
	По вопросам при	обретен	ия техники: г.Кокшетау, ул. Северная промзона, проезд 10 № 6; + 7	(7162) 33 34 6	5
Ŷ.	Косилка КД	ДН -210	Косилка предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в прокос. Косилка применяется во всех зонах, на выровненных лугах (сенокосах) не засоренных камнями, выступающими из почвы не более чем на 30 мм.	750 000	2017
	Косилка Л-	-501-02	Косилка предназначена для скашивания травы и укладки в прокос между колесами трактора. Агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82. Навешивается спереди трактора. Привод от бокового ВОМ.Производительность , га/час до 1,48; макс. рабочая скорость, км/час до 8; ширина захвата, см 1,9; высота среза, см 36.	300 000	2012
	ПБМ-800 Захват униве		Захват универсальный ПБМ-800-18 захват для рулонов и тюков, имеет регулировку для изменения диаметра захватываемых рулонов (от 0,6 м до 1,5 м). В комплекте 2 гидроцилиндра. Масса, кг - 285, грузоподъемность, кг - 750.	80 000	2013, 201
	ПБМ-800 Бульдозерны		Отвал бульдозерный предназначен для очистки территорий от мусора и снега, а также для легких планировочных работ. Масса - 170кг, Ширина захвата - 2м, Тип отвала - неповоротный , бульдозерный.	30 000	2015
	КО-2 Отвал коммун механическим	альный с	Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм. КО-2А и КО-4 может навешиваться совместно с погрузчиком ПКУ-0,8, а КО-6 с ПБМ-800. Ширина зоны захвата навесного оборудования составляет 2,15 метра при угле поворота 30 градусов и 2,5 метра в прямом положении. Масса - 374кг, Рабочая скорость - 13км/ч.	70 000	2012

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Косилка ЖТТ-2,1	Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2100 — самые лёгкие в своем классе. Эта особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её рельеф.	1 000 000	2018
A STATE OF THE STA	Плуг ПЛН 5-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	400 000	2018
	СНУ-550-14 Ковш 0,8 м³	Предназначен для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом 1525 кН/. Объем ковша погрузчика - 0,8м³. Высота разгрузки по фронту - 3,5м.	50 000	2016

По вопросам приобретения техники: г. Костанай, ул. Промышленная, б/н; тел.: +7 (7142) 57 91 12

Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»; Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ



Генеральный директор

Балыбин О.Г.

<u>Действителен с 28. 01. 2021 г.</u>

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Павлодар

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Грабли поперечные	Грабли поперечные гидравлические ГПГ-4 предназначены для сгребания свежескошенной массы трав шириной захвата 4м, а также для сгребания провяленной массы трав в агрегате с тракторами класса 0,9-1,4 тс.	100 000	2015

Для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Ширина - 1,5м, Масса - 195кг, ПКУ-0,8-12 Вилы 100 000 2016 Количество зубьев нижних - 8 шт. и верхних - 4 шт. Гидрофицированы - в комплекте 1 гидроцилиндр. Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм. Отвал МК0-4 50 000 2017 По вопросам приобретения техники: г. Павлодар, ул. Суворова, 81; тел.: +7 (7182) 65 94 77 - Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»; Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам! www.kaik.kz г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz 19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ ВИРАЖ Генеральный директор Балыбин О.Г. **Действителен с 28. 01. 2021 г.** •Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Тараз Модель Базовое шасси Комплектация цены в тенге год Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Технические характеристики: 250 000 2018 Вилочный захват ВЗ-0.8 Агрегатируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82); Грузоподъемность: 800 кг. Вилы предназначены для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, солом 120 000 2016 ПБМ-800-12 Вилы Гидрофицированы – в комплекте 1 гидроцилиндр. Ширина захвата - 1,5м, Масса - 195кг, Количество зубьев нижних - 8 шт, Количество зубьев верхних - 4 шт. Коммунальный отвал предназначен для сгребания свежевыпавшего неуплотненного снега на улицах, дорогах и тротуаров. Ширина захвата - 2,5м. Гидроповоротный - в комплекте 1 ПБМ-800-15 100 000 2016 идроцилиндр. Коммунальный отвал Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву Плуг ПЛН-4-35 без предварительно очищают от камней, сорняков, плетней, 300 000 2018 предплужников Погрузчик предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и Оборудование навесное 400 000 2017 незатаренными минеральными удобрениями, для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен ПСУ-0,8М По вопросам приобретения техники: г. Тараз, пр. Жамбыла, 162 А; тел.: +7 (7262) 51 00 55 - Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»; - Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику. Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам! www.kaik.kz



г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

ВИРАЖ

Генеральный директор

Балыбин О.Г.

Действителен с 28. 01. 2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Усть-Каменогорск

ı									
ı	Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год				
			Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	200 000	2018				

По вопросам приобретения техники: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 193/1; тел.: +7 (7232) 23 05 40 - Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»; - Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику. Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам! www.kaik.kz

ТОО« Казахстанская Агро Инновационная Корпорация»

кшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ

Вираж

Генеральный директор

Балыбин О.Г.

ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

Действителен с 28. 01. 2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Уральск

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Косилка ЖТТ-2,4	Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2400 — самые лёткие в своем классе. Эта особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её рельеф.	1 200 000	2018
PANTON AND IN	Вилы СНУ-550-13	Предназначено для погрузки рулонов и тюков.	30 000	2016
	По попросом при	2/2 TO 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	2 25 26	

По вопросам приобретения техники: г. Уральск, ул.Циолковского 2/2; тел.:+7 (71

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ



Генеральный директор

Балыбин О.Г.

Действителен с 28. 01. 2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Семей

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Вилочный захват ВЗ-0,8	Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Технические характеристики: Агрегатируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82); Грузоподъемность: 800 кг.	250 000	2018
		Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.	250 000	2018

По вопросам приобретения техники: г. Семей, ул.Би-Боронбая 81; тел.:+7(7222)31 40 49

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»; - Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ



Генеральный директор Балыбин О.Г. <u> Действителен с 28. 01. 2021 г.</u> Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Шымкент Комплектация цены в тенге Плуги с жесткой усиленной рамой предназначены для подготовки почв, не асоренных плитняком и дргими препятствиями, под посев зерновых и технических культур путем рыхления поверхности поля ПД-2.2 Плуг 100 000 2013 на заданную глубину с удельным сопротивлением почвы до 0,9 кг/см, твердостью 35 кгс/кв.см и влажностью 27% По вопросам приобретения техники: г. Шымкент, Абайский район, Ташкентское Шоссе, 22; тел.: +7 (7252) 46 60 09 - Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»; - Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику. Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам! www.kaik.kz г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6 8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz www.kaik.kz Вираж 19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ Генеральный директор Балыбин О.Г. Действителен с 28. 01. 2021 г. Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г.Кызылорда Модель Базовое шасси Комплектация цены в тенге Предназначен для работы с малосыпучими грузами (снег, зерно, подсолнечник и др.) с удельным весом до 10 кН/м³ (1,0 тс/м³). Объем ковша - 0,8м³, Высота разгрузки по фронту - 2,5м, Масса - 184 ПКУ-0,8-5 50 000 2015 Ковш 0.8 м³ Вилы предназначены для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена. соломы Гидрофицированы – в комплекте 1 гидроцилиндр. Ширина захвата - 1,5м, Масса - 195кг, Количество ПБМ-800-12 Вилы 120 000 2015 зубьев нижних - 8 шт, Количество зубьев верхних - 4 шт. По вопросам приобретения техники: г. Кызылорда, ул.Жениса, 115; тел.: +7 (7242) 23 89 39

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

WWW.kaik.kz

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.