


Действителен с 30.09.2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Виразж" г. Алматы

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	СНУ-550-18 Захват универсальный	Предназначен для подбора рулонов (тюков) сформированных из сена и соломы и погрузки их на транспортные средства, а так же для укладки в штабель. Приспособление может быть использовано для подачи тюков и рулонов в бункер измельчителя. Имеет регулировку для изменения диаметра захватываемых рулонов (от 0,6м до 1,5м). Масса - 285кг, Грузоподъемность - 550кг, Ширина - 1,8м.	50 000	2014
	Борона дисковая двухрядная навесная DANA БДН - 2,4х2	Навесная двухрядная дисковая борона DANA БДН-2,4х2 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы на глубину от 8 до 15 см под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, омоложения лугов и пастбищ, а также измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.	1 500 000	2019
	Вилы ПКУ-0,8-13	Для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.	50 000	2016

По вопросам приобретения техники: г. Алматы, ул. Суюнбая, 157 "В"; тел.: +7 (7273) 83 72 97

Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Виразж»;

Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz


Действителен с 30.09.2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Виразж" г. Нур-Султан

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	ПБМ-800-4 Грабельная решетка	Грабельная решетка предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы. Масса - 152кг, Грузоподъемность - 800кг.	60 000	2016

По вопросам приобретения техники: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, зд.2/1; тел.: +7 (7172) 28 97 74

Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Виразж»;

Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



Действителен с 30.09.2021 г.

**Спецпредложение на сельхозтехнику для
филиала ТОО "Вираж" г. Атырау**

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	КО-4 Отвал коммунальный с гидравлическим поворотом	Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм. КО-2А и КО-4 может навешиваться совместно с погрузчиком ПКУ-0,8, а КО-6 с ПБМ-800. Ширина зоны захвата навесного оборудования составляет 2,15 метра при угле поворота 30 градусов и 2,5 метра в прямом положении. Масса - 374кг, Рабочая скорость - 13км/ч.	150 000	2016
	ВЗ - 0,8 вилочный захват с верхней рамкой	Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.	250 000	2019

По вопросам приобретения техники: г. Атырау, ул. Баймуханова,55; тел.: +7 (7122) 36 05 30

Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!



www.kaik.kz



Действителен с 30.09.2021 г.

**Спецпредложение на сельхозтехнику для
филиала ТОО "Вираж" г. Кокшетау**

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Борона дисковая двухрядная полуприцепная DANA БДП - 3,2x2	Прицепная двухрядная дисковая борона DANA БДП-3,2x2 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы на глубину от 8 до 15 см под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, омоложения лугов и пастбищ, а также измельчения, выравнивания и уплотнения почвы.	2 000 000	2019
	Вилы ВН-0,8	Предназначено для погрузки рулонов и тюков, в пленке и без пленки.	80 000	2019
	Прицеп тракторный 2ПТС-6	Прицеп с трех сторонней разгрузкой 2ПТС-6 предназначен для транспортирования сельскохозяйственных материалов по местным дорогам IV-VI категорий и в полевых условиях (без выезда на дороги I-III категорий).	3 000 000	2019
	Ковш ПКУ-0,8-5	Предназначен для работы с малосыпучими грузами (снег, зерно, подсолнечник и др.) с удельным весом до 10 кН/м³ (1,0 тс/м³). Объем ковша - 0,8м³, Высота разгрузки по фронту - 2,5м, Масса - 184 кг.	50 000	2014
	Плуг ПЛН-3-35-01	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	200 000	2019
	Плуг ПЛН-5-35-01	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	300 000	2018

	Плуг ПЛН-4-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	200 000	2016
	Плуг ПЛН-4-35-01	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	250 000	2019
	Отвал Ко-4	Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.	250000	2019
	Вилочный захват ВЗ-0,8	Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Технические характеристики: Агрегируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82); Грузоподъемность: 800 кг.	250 000	2018, 2019
	Грабли ГПГ-12С	Грабли поперечные гидравлические ГПГ-12С предназначены для сгребания сена, провяленной и свежескошенной травы.	200 000	2016
	ПБМ-800-4 Гребельная решетка	Гребельная решетка предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы. Масса - 152кг, Грузоподъемность - 800кг.	60 000	2012, 2015, 2016, 2017
	ПКУ-0,8-4 Гребельная решетка	Предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы. Масса - 365кг, Грузоподъемность - 500кг.	60 000	2013, 2014
	СНУ-550-12 Гребельная решетка	Предназначена для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы. Грузоподъемность 800 кг, Масса - 365кг.	60 000	2012
	ПКУ-0,8-7 Захват вилочный	Предназначен для погрузо-разгрузочных работ с транспортированием на небольшие расстояния затаренных и штучных грузов на поддонах. Масса - 250кг, Грузоподъемность - 750кг, Высота разгрузки - 2,5м.	50 000	2013
	ПБМ-800-2 Ковш 0,8 м³	Ковш вместимостью 0,8 м³ –для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно, минеральные удобрения и др) с удельным весом 10 кН/м³. Ширина ковша - 2м, Масса - 180кг.	50 000	2016, 2017
	Погрузчик ПБМ-800-0	Погрузчик ПБМ-800 – это быстросъемный погрузчик с быстромонтируемыми рабочими органами. Снятие погрузчика с трактора занимает не более 3 минут, замена рабочего органа 1-2 минуты	300 000	2014, 2016
	Гидромолот ГПМ-120	Используют агрегат для разрушения различных конструкций из железобетона, уплотнения слабой почвы, обработки и дробления скальных горных пород, разрыхления мерзлой земли, вскрытия дорожного асфальтового полотна и бетонных поверхностей. Зимой, к примеру, это помогает добраться до подземных магистралей и быстро ликвидировать аварии.	400 000	2014
	Культиватор Кон-2,8 А	Культиватор предназначен для обработки четырех-рядных посадок картофеля с междурядьями 70 см.	300 000	2016
	Коммунальное оборудование ЭЦУ-150 (зимнее)	Универсальность (многофункциональность) ЭЦУ-150 состоит в том, что на один редуктор базового цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов (летнего, зимнего или асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.	2 500 000	2019
	Коммунальное оборудование ЭЦУ-150	Универсальность (многофункциональность) ЭЦУ-150 состоит в том, что на один редуктор базового цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих органов (летнего, зимнего или асфальтореза), меняются только рабочие органы и цепи.	2 000 000	2016
	ПКУ-0,8-8 Грузоподъемное устройство	Для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа тяжелых узлов, собираемых и ремонтируемых машин и агрегатов. Ширина - 1.06м, Вылет крюка – 0,8м, Масса - 30кг.	20 000	2014
	Косилка Л-501-02	Косилка предназначена для скашивания травы и укладки в прокос между колесами трактора. Агрегируется с тракторами МТЗ-80/82. Навешивается спереди трактора. Привод от бокового ВОМ.Производительность , га/час до 1,48; макс. рабочая скорость, км/час до 8; ширина захвата, см 1,9; высота среза, см 3...6.	200 000	2012
	Картофелесажалка Л-207	Картофелесажалка Л-207 полунавесная четырехрядная используется для рядковой посадки непропороченных клубней картофеля на почвах всех типов с междурядьями 70, 75 и 90 см.	300 000	2012
	Косилка КДН -210	Косилка предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых с укладкой скошенной массы в прокос. Косилка применяется во всех зонах, на ровных лугах (сенокосах) не засоренных камнями, выступающими из почвы не более чем на 30 мм.	1 000 000	2019
По вопросам приобретения техники: г.Кокшетау, ул. Северная промзона, проезд 10 № 6; + 7 (7162) 33 34 65				
Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;				
Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.				
Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!				
www.kaik.kz				



ТОО «Казахстанская Агро
Инновационная Корпорация»

г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6
8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz
www.kaik.kz

19 ТРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ
ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

АВТОСАЛОНЫ
Вираж

Генеральный директор

Балыбин О.Г.



Действителен с 30.09.2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Костанай

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Косилка ЖТТ-2,1	Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2100 — самые лёгкие в своем классе. Эта особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её рельеф.	1 200 000	2019
	Плуг ПЛН 5-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	300 000	2018
	Коммунальное оборудование ЭЦУ-150	Привод рабочего органа: от заднего ВОМ; Глубина копания, мм: 1600, 1900 (геометрическая)	2 500 000	2019
	Коммунальное оборудование ДЭМ-112	Ямокопатель ДЭМ-112 предназначен для бурения отверстий круглого сечения в грунтах до V категории на глубину до 1,3 метра.	1 000 000	2019
	Прицеп тракторный ПСТБ-12	Полуприцеп самосвальный ПСТБ-12 предназначен для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, зерна, корнеплодов с выгрузкой на боковые стороны.	6 000 000	2019

По вопросам приобретения техники: г. Костанай, ул. Промышленная, б/н; тел.: +7 (7142) 57 91 12

Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



ТОО «Казахстанская Агро
Инновационная Корпорация»

г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6
8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz
www.kaik.kz

19 ТРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ
ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

АВТОСАЛОНЫ
Вираж

Генеральный директор

Балыбин О.Г.



Действителен с 30.09.2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Павлодар

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	ПБМ-800-12 Вилы	Вилы предназначены для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Гидрофицированы — в комплекте 1 гидроцилиндр. Ширина захвата - 1,5м, Масса - 195кг, Количество зубьев нижних - 8 шт, Количество зубьев верхних - 4 шт.	50 000	2015
	ПКУ-0,8-12 Вилы	Для погрузки навоза, силоса и т. п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Ширина - 1,5м, Масса - 195кг, Количество зубьев нижних - 8 шт. и верхних - 4 шт. Гидрофицированы - в комплекте 1 гидроцилиндр.	100 000	2016
	Плуг ПЛН-5-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	250 000	2016
	Плуг ПЛН-4-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	250 000	2018

По вопросам приобретения техники: г. Павлодар, ул. Суворова, 81; тел.: +7 (7182) 65 94 77

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



Действителен с 30.09.2021 г.

**Спецпредложение на сельхозтехнику для
филиала ТОО "Вираж" г. Тараз**

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Вилочный захват ВЗ-0,8	Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Технические характеристики: Агрегируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82); Грузоподъемность: 800 кг.	250 000	2018
	Вилы ВН-0,8	Предназначено для погрузки рулонов и тюков, в пленке и без пленки.	80 000	2018, 2019
	Ковш КБ-0,8	Ковш является сменным рабочим органом или ковшом противовесом для оборудования навесного ПСУ - 0,8 / ПСУ - 0,8М на базе трактора МТЗ 80/82, предназначен для транспортирования на малые расстояния и погрузки из собранного в кучи строительного сыпучего материала (песок, гравий, мел, цемент, щебень), различных сельскохозяйственных культур (свекла, картофель, зерно и др.) и твердых бытовых отходов, мусора в кузов транспортного средства.	150 000	2019
	Косилка ЖТТ-2,1	Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2100 — самые лёгкие в своем классе. Эта особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её рельеф.	1 200 000	2019

По вопросам приобретения техники: г. Тараз, пр. Жамбыла, 162 А; тел.: +7 (7262) 51 00 55

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.


Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



Действителен с 30.09.2021 г.

**Спецпредложение на сельхозтехнику для
филиала ТОО "Вираж" г. Усть-Каменогорск**

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Вилы ВН-0,8	Предназначено для погрузки рулонов и тюков, в пленке и без пленки.	80 000	2019
	Ковш ПФУ-081-08	Ковш предназначен для погрузки малосыпучих и сыпучих грузов (земля, песок, снег, зерно, минеральные удобрения и др)	50 000	2014
	Плуг трех корпусный навесной ПЛН - 3-35-01	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	200 000	2019
	Плуг трех корпусный навесной ПЛН - 3-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засевы. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	170 000	2019

По вопросам приобретения техники: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 193/1; тел.: +7 (7232) 23 05 40

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



ТОО «Казахстанская Агро
Инновационная Корпорация»

г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6
8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz
www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ
ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

АВТОСАЛОНЫ
Вираж

Генеральный директор
Балыбин О.Г.



Действителен с 30.09.2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Семей

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Вилочный захват ВЗ-0,8	Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы. Технические характеристики: Агрегатируется с тракторами класса: 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82); Грузоподъемность: 800 кг.	250 000	2018
	Плуг ПЛН-3-35	Плуг используют для пахоты почвы разных видов: гладких, легких, средне тяжелых, в которую высаживаются все типы зерновых культур и производятся технические засева. Почву предварительно очищают от камней, сорняков, плетней.	170 000	2019
	Отвал коммунальный К0-4	Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием. Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.	250 000	2018

По вопросам приобретения техники: г. Семей, ул.Би-Боронбая 81; тел.:+7(7222)31 40 49

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



ТОО «Казахстанская Агро
Инновационная Корпорация»

г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6
8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz
www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ
ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

АВТОСАЛОНЫ
Вираж

Генеральный директор
Балыбин О.Г.



Действителен с 30.09.2021 г.

Спецпредложение на сельхозтехнику для филиала ТОО "Вираж" г. Шымкент

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Косилка ЖТТ-2,1	Косилки ротационные навесные серии STRIGE 2100 — самые лёгкие в своем классе. Эта особенность позволяет им работать с минимальным давлением на почву, эффективно копируя её рельеф.	1 200 000	2019

По вопросам приобретения техники: г. Шымкент, Абайский район, Ташкентское Шоссе, 22; тел.: +7 (7252) 46 60 09

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz



ТОО «Казахстанская Агро
Инновационная Корпорация»

г.Кокшетау, Северная промзона, проезд10 № 6
8 (7162)332 213 sales.kaik@virazh.kz
www.kaik.kz

19 ТОРГОВЫХ ФИЛИАЛОВ
ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ

АВТОСАЛОНЫ
Вираж

Генеральный директор

Балыбин О.Г.



Действителен с 30.09.2021 г.

**Спецпредложение на сельхозтехнику для
филиала ТОО "Вираж" г.Петропавловск**

Модель	Базовое шасси	Комплектация	цены в тенге	год
	Вилы ВЗ-0,8	Вилы используются для погрузки навоза, силоса и подобной массы в транспортные средства, а так же для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы.	250 000	2019

По вопросам приобретения техники: г. Петропавловск, ул.Жамбыла, 251; тел.: +7 (7152) 42 55 88

- Сервисные центры находятся в каждом филиале торговой сети ТОО «Вираж»;

- Для удобства клиентов осуществляется мобильный выездной сервис непосредственно к заказчику.

Внимание!!! Техника не подлежит перемещению по филиалам!

www.kaik.kz